



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

**DICTAMEN CON CLAVE Y NÚMERO CSPTYM/102/2021-2024, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE RESPECTO A LA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EN MATERIA DE ALCOHOLES QUE REGULA EL REGLAMENTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GUANAJUATO SOLICITADA POR ISABELLA RUIZ SORIA, RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO “CÍTRICO LA PRESA”.**

Reunida en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 04 cuatro del mes de octubre de la anualidad 2024, dos mil veinticuatro, estando en el lugar establecido por la convocatoria previamente notificada en los medios autorizados, y conforme al pase de lista anexo, en las instalaciones que ocupa la “Sala de Juntas de Síndicos y Regidores” de la Presidencia Municipal de Guanajuato, sita en Plaza de la Paz, número 12, zona centro, en la cual, esta Comisión actúa como órgano técnico del Ayuntamiento de Guanajuato, siendo presidida por Mariel Alejandra Padilla Rangel, en su carácter de Regidora Presidenta; Ana Cecilia González de Silva, en su carácter de Regidora Secretaria; Regidora Paloma Robles Lacayo, Regidora Celia Carolina Valadez Beltrán y Síndico Rodrigo Enrique Martínez Nieto, en su carácter de Vocales, con la finalidad de estudiar, discutir y, en su caso, aprobar la solicitud para el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes de la persona señalada en el proemio de este dictamen, lo anterior, conforme a los siguientes:

### **Antecedentes:**

**Primero.** El 04 de septiembre de 2024, la C. Isabella Ruiz Soria, presentó en las oficinas de la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos, solicitud de constancia de factibilidad en materia de alcoholes, respecto del establecimiento comercial denominado “**Cítrico La Presa**” ubicado en calle Marques de Rayas (en escritura pública, Paseo Presa de la Olla), número 166, C.P. 36094, de esta ciudad capital.



## COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

De la solicitud de mérito, se desprende que el tipo de trámite solicitado es licencia nueva, tipo A1, es decir, de alto contenido alcohólico en envase abierto, con modalidad complementaria de permitir acceso exclusivamente a mayores de edad.

Derivado de la solicitud previamente señalada, se adjuntaron lo siguientes documentos:

- Identificación oficial de la solicitante, correspondiente a la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral;
- Comprobante de domicilio;
- Carta poder simple en favor de Claudio Enrique García Kuri;
- Fotografías del exterior e interior del inmueble donde se pretende operar;
- Pago de impuesto predial;
- Escritura pública número 10,213, que acredita la propiedad, respecto del bien inmueble donde se pretende operar;
- Contrato de arrendamiento celebrado entre Isabella Ruiz Soria, en su carácter de arrendataria y Javier Eduardo Pérez Ordaz, en su carácter de arrendador, respecto del bien inmueble donde se pretende operar;
- Constancia de alineamiento y numero oficial a nombre de Javier Eduardo Pérez Ordaz, con nomenclatura oficial: calle Marques de Rayas (en escritura pública, Paseo Presa de la Olla), número 166, zona Paseo de la Presa, C.P. 36094, expedida por la Dirección de Administración Urbana;
- Permiso/licencia de **uso de suelo**, expedida por la Dirección de Administración Urbana a nombre del solicitante, en el que se determina que el uso de suelo solicitado respecto del establecimiento “Esas Ruinas Bar” es un **uso permitido** contenido en la tabla número 2 de Compatibilidades, número IX Grupo. Servicio de Intensidad Media;
- Constancia de situación fiscal a nombre de Isabella Ruiz Soria, expedida por el Sistema de Administración Tributaria;



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

- Aviso de funcionamiento del establecimiento de productos y servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

**Segundo.** De conformidad con las atribuciones conferidas a las áreas que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana por el artículo 8 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, en el expediente se encuentra integrado lo siguiente:

1.- Oficio con clave y número D.M.P.C/A. T/1363/2024, expedido por la Dirección Municipal de Protección Civil, mediante el cual emite opinión respecto a la petición formulada por la C. Isabella Ruiz Soria, para el bien inmueble ubicado en calle Marques de Rayas (en escritura pública, Paseo Presa de la Olla), número 166, C.P. 36094, de esta ciudad capital, en el cual señala las siguientes observaciones:

**RIESGOS:**

**ZONA:**

No se contó con el apoyo de la Dirección de la Policía Municipal Preventiva, por lo que se desconoce los índices delictivos de la zona.

Se contó con el apoyo de la Dirección de Policía Vial y Transporte Municipal, donde se encontró lo siguiente: local a pie de calle en jurisdicción municipal con señalamientos preventivos visibles y señalamientos fuera de norma de exclusividad, la fachada abarca cinco cajones en vía pública, el proceso de exclusividad en trámite.

**Establecimiento:**

- La obra civil del establecimiento se encuentra en buenas condiciones, no se presenta humedad, salitre, asentamientos, desplazamientos, hundimientos o cualquier otro factor que represente daño estructural.



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

- No se presenta fugas en la instalación sanitaria e hidráulica, se debe colocar una escalera de acceso a la azotea para mantenimiento o medida de seguridad ante una contingencia en el tanque estacionario de Gas Lp.
- Una vez que se apertura el comercio, se debe de realizar su Carpeta de Programa Interno de Protección Civil, para otorgar la factibilidad de operación correspondiente, donde se dispondrá de un plazo no mayor de tres meses respecto al uso de suelo establecido del comercio.
- La instalación eléctrica al interior se encuentra en buen estado, se encuentra protegida con canaleta y tubería Conduit, en otros casos es encofrada, no se presenta cableado expuesto o añadiduras, el centro de carga de encuentra en buen estado, se cuenta con señalética de riesgo eléctrico, se cuenta con pastillas termomagnéticas y se encuentran identificadas.
- Se hace uso de Gas L.P., se cuenta con un tanque estacionario con capacidad de 300.00 Lts., en el área de azotea, se desconoce sus condiciones en la que se encuentra debido a que no se pudo acceder a la azotea, por lo anterior, se debe colocar una escalera de acceso a la azotea para facilitar los trabajos de mitigación y mantenimiento del recipiente ante una contingencia, señalando que, por información de la solicitante, se encuentra en buenas condiciones, aunado a lo anterior, debe realizar la prueba de hermeticidad.
- Cuenta con 4 extintores: dos del tipo PQS con capacidad de 9.00 kg., y dos más con el tipo CO2, con capacidad de 10.00 kg., con fecha agosto/2024, las cuales se encuentran en buen estado y vigentes. No cuenta con detector de humo, se recomienda colocar dos, no cuenta con lámpara de emergencia, se recomienda que se cuente con una móvil y dos fijas.
- Cuenta con botiquín de primeros auxilios, en regular estado, por lo cual se debe abastecer con material de curación, no cuenta con cursos de capacitación en materia de primeros auxilios.
- Cuenta con señalética de prevención al interior: salida de emergencia (1), ruta de evacuación (2), ubicación de extintor (4), ubicación de botiquín de primeros auxilios (1), señalética al centro de carga de riesgo eléctrico (1), se debe colocar una señalética más de salida de emergencia y una de riesgo eléctrico, cuenta con señalética informativa y prohibitiva; no



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

cuenta con cursos de capacitación en materia de protección civil: primeros auxilios, búsqueda y rescate, uso y manejo de extintores.

### **Inmuebles cercanos:**

- Centro educativos: Instituto la Salle, aproximadamente a 100.00m.
- Templos y lugares de culto religioso: Templo de la Asunción, aproximadamente a 70.00m.
- Oficinas públicas: Palacio de Gobierno, aproximadamente a 200.00m, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, aproximadamente a 140.00m y Casa Ciudadana del Estado, aproximadamente a 150.00m.
- Centro de reunión pública: Parque Florencio Antillón, aproximadamente a 75.00m y Presa de la Olla, aproximadamente a 180.00m.
- Establecimientos cercanos con giro igual, similar o con venta de alimentos preparados y bebidas alcohólicas: Restaurante México Lindo, aproximadamente a 180.00m, Cocina Auténtica AMATXI, aproximadamente a 180.00m, Quinta Las Acacias Hotel, aproximadamente a 25.00m y Hotel Boutique Corazón Mexicano, aproximadamente a 280.00m. De igual forma colinda con viviendas o con comercios con el uso de Gas Lp.
- El inmueble no cuenta entre sus colindancias con: clínicas y hospitales, locales sindicales, instalaciones deportivas y áreas de donación para equipamiento urbano.

2.- Oficio con clave y número C.P.P./282/2024, suscrito por el Comisario de la Policía Preventiva en donde se señala que, derivado de un **análisis correspondiente a la ubicación geográfica del lugar** solicitado, se registran los siguientes riesgos y conductas antisociales:

### **Faltas administrativas:**

- Hacer bromas indecorosas o mortificantes a las personas en lugar público, o molestar por cualquier medio.
- Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos.
- Causar escándalo, riñas en vía pública.



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

**Tercero.** Mediante oficio D.M.P.C./A.T./1525/2024, suscrito por el Director de Protección Civil Municipal, de fecha 23 de septiembre de la presente anualidad, señala que, derivado de la revisión del Programa Interno de Protección Civil, respecto del establecimiento que nos ocupa, determina aprobar la factibilidad de operación condicionada, señalando que dicha factibilidad tiene vigencia anual y deberá ser renovado con antelación a la fecha en que concluya su vigencia, así mismo, se establece que el Programa Interno de Protección Civil debe ser presentado para su revisión y sellado de validación, agregando que, dicho documento quedará sin efecto en caso de incumplimiento de los requisitos condicionados que deberán ser entregados a la Dirección en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la emisión del oficio de mérito.

El expediente conformado con motivo de la solicitud realizada por José Alfredo Morales Lona, con los documentos previamente señalados en el presente capítulo de antecedentes, constituyen los anexos de este dictamen.

### **Consideraciones:**

**Primero.** -La Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad es competente para conocer y proponer para conocimiento y resolución definitiva del Pleno del Ayuntamiento el presente dictamen, ello, con fundamento en los artículos 1, 3, numeral 3, 4, inciso b), 6, inciso a) del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato; 80, 81, 83, fracción III y 83-4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 16, fracción II, 28, 30, 33, 37, 39 y 43 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.

**Segundo.** El Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, es competente para resolver en definitiva sobre la solicitud de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes de conformidad con los artículos 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 3, 76, fracciones I, inciso n), III de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 8, fracción IV, 12, fracción II, 13 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 1, 3, numeral 2, 4,



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

inciso a), 5, inciso a), 13, 14, 15 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato.

No se omite mencionar que el 17 de septiembre del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, tomo CLXII, número 187, quinta parte, la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, ordenamiento que, de acuerdo a los artículos primero y segundo transitorios, señalan que la entrada en vigor de dicha ley es al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 146, cuarta parte, de fecha 11 de septiembre de 2012, sin embargo, también se establece en el artículo quinto transitorio, que los Ayuntamientos, sus dependencias y paramunicipales atenderán y concluirán los procesos y procedimientos iniciados y vigentes conforme al ordenamiento que se abroga, debido a lo cual, el presente dictamen se resuelve conforme a las disposiciones normativas contenidas en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, por haber iniciado su trámite bajo el tenor de esta última.

**Tercero. Análisis de la solicitud para la obtención de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes, presentada por Isabella Ruiz Soria, respecto del establecimiento comercial denominado “Cítrico La Presa”.** El artículo 12, inciso II de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, establece la competencia de los Ayuntamientos para la expedición de constancias de factibilidad en la materia, otorgando, además, la facultad de elaborar y expedir los reglamentos necesarios con el objeto de regular las disposiciones de dicha Ley, conforme a las atribuciones que la misma le delimita.

En ese sentido, el artículo 5 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, delimita la competencia del Ayuntamiento en tratándose del otorgamiento de la constancia de factibilidad ya mencionada, estableciendo sus atribuciones en los siguientes supuestos:



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

1. Cuando se trata de la enajenación de bebidas de bajo o alto contenido alcohólico, en **envase abierto**;
2. Cuando la solicitud de la constancia comprenda una modalidad complementaria relativa a la edad, aforo de personas y celebración de juegos y sorteos, y;
3. Cuando se pretenda la modalidad complementaria de extensión de horario.

Además, dicho Reglamento, establece directamente competencia a la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad para substanciar el procedimiento y proponer el dictamen para resolver la solicitud sobre la constancia de factibilidad del Ayuntamiento, es decir, la competencia de la Comisión se encuentra supeditada a los 3 supuestos anteriormente señalados.

En ese sentido, la materia de la solicitud que se analiza y resuelve en el presente dictamen, encuadra dentro de los supuestos anteriormente señalados, teniendo en cuenta primordialmente que la pretensión del otorgamiento de la constancia es para la enajenación de bebidas alcohólicas en envase abierto.

Derivado de lo anterior, conforme al numeral 12 del Reglamento municipal de la materia, **la constancia de factibilidad es el documento que deriva del ejercicio de una facultad discrecional del Ayuntamiento**, es decir, existe una facultad de libre apreciación reconocida a la autoridad a efecto de determinar, en el caso concreto, sobre el otorgamiento o no de la constancia de factibilidad, atendiendo a los casos particulares y específicos de cada solicitud, sin embargo, para que la solicitud pueda configurarse en sentido positivo y aun teniendo en cuenta dicha facultad discrecional, **resulta necesario que el solicitante reúna los requisitos que dicho Reglamento establece.**

Al respecto, el artículo 13 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, establece los requisitos para el otorgamiento de la constancia de factibilidad y que de manera concreta se traducen en lo siguiente:

1. Solicitud por escrito ante la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos;





## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

2. Indicación del nombre, denominación o razón social, domicilio y documento que, en su caso, acredite la representación legal;
3. Comprobante de domicilio y pago del impuesto predial;
4. Domicilio del lugar y/o establecimiento que se solicitará ante el SATEG la licencia o permiso;
5. Indicación del tipo de licencia que se solicitará ante el SATEG, y en su caso, las modalidades complementarias que persiga;
6. Señalamiento de la actividad;
7. Constancia de la Comisaría de la Policía Preventiva;
8. Constancia o acta de inspección de la Dirección de Protección Civil, y;
9. Constancia y/o licencia de factibilidad en relación con el uso de suelo del lugar o establecimiento, emitida por la Dirección de Administración Urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como los antecedentes expuestos y detallados en el presente dictamen, mismos que corresponden a los documentos contenidos en el expediente del solicitante, se desprende en un primer momento que, **la solicitud para el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes cumple con los requisitos** contemplados en el mencionado numeral 13 del Reglamento de la materia, atendiendo a lo siguiente:

- La solicitud se encuentra ingresada en la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos, señalando el nombre de la solicitante, domicilio en donde se pretenderá el otorgamiento del permiso de operación ante SATEG;
- Se encuentra señalado el tipo de trámite pretendido, el cual, en el caso concreto, corresponde a licencia nueva;
- Se encuentra señalado el tipo de licencia que pretende operar el cual corresponde al tipo A1 de alto contenido alcohólico en envase abierto, con la modalidad de permitir acceso exclusivamente a mayores de edad;
- Se encuentra anexa identificación oficial del solicitante;
- Comprobante de domicilio;



## COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

- Se anexan fotografías del interior y exterior del inmueble;
- Se anexa pago del impuesto predial del inmueble materia de la solicitud;
- Se anexa escritura pública respecto a la titularidad del bien inmueble en donde se pretende operar;
- Se anexa contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble donde se pretende operar;
- Se encuentra integrada la constancia de alineamiento y número oficial expedida por la Dirección de Administración Urbana;
- Se encuentra integrada el permiso/licencia de **uso de suelo permitido**, expedido por la Dirección de Administración Urbana;
- Se encuentra integrado la constancia de la Dirección Municipal de Protección Civil;
- Se encuentra integrada la opinión remitida por la Comisaría de la Policía Preventiva;
- Además, complementariamente, se encuentra integrada Constancia de Situación Fiscal expedida por el Sistema de Administración Tributaria y el Aviso de Funcionamiento del establecimiento de productos y servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Al respecto, como se adelantó, **se considera que la solicitante cumple con los requisitos establecidos en el numeral 13 del Reglamento de la materia**, lo anterior, teniendo en cuenta que, al expediente, se encuentran integrados todos los documentos necesarios para conceder el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes pretendida.

Ahora bien, respecto a la opinión vertida por la Comisaría de la Policía Preventiva, como se desprende del oficio detallado en los antecedentes del presente dictamen, se evidencia que el análisis de las faltas administrativas que se señalan, corresponden a conductas antisociales que se presentan en la vía pública y no así en el interior del establecimiento, es decir, **el informe presentado corresponde, en forma general a la zona geográfica en donde se encuentra ubicado el inmueble**, por tanto, las conductas antisociales que se presenten en la zona, no constituyen una responsabilidad



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

que se pueda atribuir a la persona solicitante. En virtud de ello, esta Comisión, considera que dicho reporte no resulta determinante para negar el otorgamiento de la constancia.

Por otro lado, respecto a la opinión realizada por la Dirección Municipal de Protección Civil se desprende, para lo que interesa, y, teniendo en cuenta lo señalado por el numeral 21, fracción II de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios que **el establecimiento se encuentra en buen estado y no presenta ningún factor que represente daño estructural.**

Lo anterior, además de que, conforme a lo señalado en el antecedente tercero del presente dictamen, el Director de Protección Civil a través del oficio D.M.P.C/A.T./1525/2024, de fecha 23 de septiembre del año en curso, determina otorgar factibilidad de operación condicionada derivado de la revisión del Programa Interno de Protección Civil, bajo las condicionantes señaladas en el oficio de mérito, esto, en complemento a la opinión primigenia emitida por dicha Dirección a través del diverso oficio D.M.P.C/A.T./1363/2024, de fecha 28 de agosto del año en curso.

Asimismo, es de precisarse, para los efectos que establece el citado numeral 21, fracción III de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios que, de acuerdo a la Constancia de Alineamiento y Número Oficial expedida por la Dirección de Administración Urbana Municipal, **el domicilio donde se pretende el otorgamiento de la constancia y, en su caso el permiso en materia de alcoholes, corresponde a ubicado en calle Marques de Rayas (en escritura pública, (Paseo Presa de la Olla), número 166, C.P. 36094, de esta ciudad capital.**

En virtud de lo anterior, **la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad** en ejercicio de las facultades que establecen los artículos 6 inciso a) y 12 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, **considera satisfechos los requisitos y elementos necesarios para que el Ayuntamiento otorgue la constancia de factibilidad en materia de alcoholes a la persona solicitante y respecto al establecimiento materia del mismo, ello, además teniendo en cuenta que se dio cabal cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión.**



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

Independientemente de lo anterior, se debe tener en cuenta que la constancia de factibilidad, no constituye el permiso para la enajenación de bebidas alcohólicas ya que, dicha facultad es exclusiva del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), de conformidad con lo establecido por el artículo 9, fracción I de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, motivo por el cual, la constancia de factibilidad que se otorga a través del presente dictamen, solo forma parte de uno de los requisitos complementarios que en su caso, requerirá dicha autoridad para el otorgamiento o no del permiso de enajenación de bebidas alcohólicas al solicitante.

En ese sentido, de conformidad con el artículo 6 de la Ley en mención, el otorgamiento de licencias o permisos, es una facultad discrecional del Ejecutivo del Estado a través de la autoridad ya señalada y, por tanto, seguido el procedimiento que establece el numeral 23 de la mencionada Ley, el SATEG estará facultado para ordenar y practicar la verificación respecto de la ubicación y condiciones que guarden las instalaciones del establecimiento en relación con la documental que solicite, a fin de emitir el dictamen positivo o negativo que corresponda.

Derivado de lo expuesto y, en el caso en que la solicitante adquiera la obtención del permiso para la enajenación de bebidas alcohólicas, **deberá atender los horarios de funcionamiento que establece tanto el artículo 18 del Reglamento municipal como el numeral 32 de la Ley de la materia acorde al tipo de licencia solicitada y al horario que, en su caso, se autorice.**

Asimismo, se deberán atender las obligaciones y prohibiciones contenidas en los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato en relación con los numerales 30 y 32 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, siendo acreedor el solicitante, en caso de incumplimiento, a las sanciones correspondientes que implemente y ejecute la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos en coordinación y en atención a las facultades delegadas que se encuentren celebradas con SATEG para el caso concreto.



## **COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.**

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

En mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento el presente dictamen con el siguiente:

### **Acuerdo municipal:**

**Primero.** La Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad de este Ayuntamiento es competente para conocer, analizar y aprobar el presente dictamen de conformidad con lo establecido en la consideración primera.

**Segundo.** Existe competencia del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato para conocer y resolver en definitiva respecto a la solicitud de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes de conformidad con lo señalado en la consideración segunda.

**Tercero.** En atención a lo expuesto en la consideración tercera, la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad **aprueba** para conocimiento y resolución definitiva del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato **el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes a Isabella Ruiz Soria**, respecto del establecimiento comercial denominado “**Cítrico La Presa**”, **ubicado en calle Marques de Rayas (en escritura pública, Paseo Presa de la Olla), número 166, C.P. 36094, de esta ciudad capital.**

**Cuarto.** Se instruye a la Secretaría de Ayuntamiento a notificar el sentido del presente dictamen a la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos a efecto de que dicha Dirección, notique personalmente al interesado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41, 42, 43, 44 y 45 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Fírmese y rubríquese el presente dictamen por quienes integran la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.



## COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.

H. Ayuntamiento de Guanajuato 2021 – 2024.

Dado así, en la ciudad de Guanajuato al día 04 cuatro del mes de octubre de la anualidad 2024 dos mil veinticuatro trienio 2021-2024, el mismo día de su inicio.

### Firmas

	Regidora Mariel Alejandra Padilla Rangel; Presidenta.	-----
	Regidora Ana Cecilia González de Silva; Secretaria.	-----
	Regidora Paloma Robles Lacayo; Vocal.	-----
	Regidora Celia Carolina Valadez Beltrán; Vocal	-----
	Síndico Rodrigo Enrique Martínez Nieto; Vocal.	-----

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD POR EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EN MATERIA DE ALCOHOLES RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO CÍTRICO LA PRESA.